O2T/So Multisensormelder IQ8Quad, schwarz

Artikelnummer	802384.BLACK
EAN	802384.BLACK
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

AUF EINEN BLICK

- Farbe: schwarz

282,36 € netto · zzgl. USt.

336,01 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 24.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/O2T-So-Multisensormelder-IQ8Quad-schwarz

Beschreibung

O²T/So Multisensormelder IQ8Quad

Der O²T/So Multisensormelder IQ8Quad vereint das leistungsstarke O²T-Multisensorprinzip mit einem integrierten Warntongeber zur kombinierten Brand- und Alarmmeldung. Durch zwei optische Sensoren mit unterschiedlichen Streulichtwinkeln und einen zusätzlichen Wärmesensor erkennt der Melder zuverlässig verschiedenste Brandarten – von Schwel- bis zu offenen Flammenbränden – bei gleichzeitig reduzierter Täuschungsalarmrate. Der vollständig busversorgte Warntongeber benötigt keine separate Spannungsquelle und kann über das Brandmeldesystem individuell angesteuert werden. Es stehen bis zu 20 verschiedene Signaltypen (inkl. DIN-Ton) zur Verfügung, die Lautstärke ist in acht Stufen bis zu 92 dB(A) einstellbar. Funktionen wie automatische Melder-Synchronisation, Softadressierung, Eigenfunktionskontrolle sowie eine 360°-Alarmanzeige machen ihn zu einer vielseitigen und sicheren Lösung für anspruchsvolle Anwendungen. Kompatibel mit IQ8Control und FlexES Control.

Produkteigenschaften & Technische Details

- Zustand: A-Ware (Neu)
  Neu, unbenutzt, in Originalverpackung. Verpackung wie im Einzelhandel, ggf. neutral verpackt (z. B. unbedruckter Karton oder Folie). Herstellergarantie vorhanden. (Zustand siehe Bilder)
- Produkttyp: Multisensormelder (optisch/thermisch)
- Sensorprinzip: Zwei optische Sensoren + 1 Wärmesensor

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

- Betriebsspannung: 8–42 V DC
- Ruhestrom @ 19 V DC: ca. 60 µA
- Ruhestrom @ BMZ-Akku: ca. 330 µA @ 42 V
- Alarmstrom ohne Kommunikation: ca. 18 mA
- Überwachungsfläche: max. 110 m²
- Überwachungshöhe: max. 12 m
- Luftgeschwindigkeit: 0–25,4 m/s
- Anwendungstemperatur: -20 °C bis +65 °C
- Lagertemperatur: -25 °C bis +75 °C
- Relative Luftfeuchte: < 95 % (nicht kondensierend)
- Schutzart: IP40 mit Sockel, bis zu IP43 mit Sockel und Option
- Material: ABS
- Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9010
- Abmessungen: Ø 117 mm × H 49 mm (62 mm inkl. Sockel)
- Gewicht: ca. 110 g
- Melderspezifikation: EN 54-7 / EN 54-5 A1R / EN 54-17
- Leistungserklärung: DoP-20106130701

Lieferumfang & Zubehör

- 1× O²T-Multisensormelder IQ8Quad ohne Sockel (Sockel separat erhältlich)

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Sofern Sicherheitsdatenblätter gemäß Art. 31 der REACH-Verordnung oder sonstige Warn- und Sicherheitshinweise vorliegen, stellen wir diese entweder im Bereich der Artikelbilder oder als Download bereit. Für weitergehende Auskünfte wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Hersteller, dessen Kontaktdaten Sie in der Artikelbeschreibung finden, oder kontaktieren Sie uns per E-Mail. Auf Wunsch prüfen wir gerne die Verfügbarkeit weiterer relevanter Dokumente. Sicherheitsrelevante Informationen werden von uns fortlaufend überprüft, aktualisiert und stets im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben.
Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Besonderheiten beim Verkauf von Starterbatterien

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Fahrzeugbatterien sind wir, soweit Sie Endverbraucher sind gemäß § 10 BattG verpflichtet, je Fahrzeugbatterie ein Pfand in Höhe von 7,50 Euro einschließlich Umsatzsteuer zu erheben, wenn Sie zum Zeitpunkt des Kaufs einer neuen Fahrzeugbatterie keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgeben. Das Pfand ist nicht im Kaufpreis enthalten und wird neben dem Endpreis am Artikel ausgewiesen.

Geben Sie bei uns eine Fahrzeug-Altbatterie zurück, die wir entsprechend § 9 BattG als Neubatterie im Sortiment führen oder geführt haben, sind wir im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften verpflichtet, diese kostenlos zurückzunehmen und den Pfandbetrag zurückzuerstatten.
Soweit wir entsprechend § 10 Abs. 1 Satz 3 BattG eine Pfandmarke ausgegeben haben, ist die Erstattung des Pfandes bei der Rückgabe der Fahrzeug-Altbatterie von der Rückgabe der Pfandmarke abhängig.

Rückgabeort ist unser Versandzentrum:

Intersince GmbH
Retourenzentrum
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen

Eine Rücksendung der Altbatterie per Post ist aufgrund der Gefahrgutverordnung nicht zulässig.

Fahrzeug-Altbatterien können alternativ auch kostenlos bei Wertstoff- und Recyclinghöfen abgegeben werden. Das von uns erhobene Pfand wird von den öffentlich – rechtlichen Wertstoff- und Recyclinghöfen nicht zurückerstattet. Sie haben dort aber die Möglichkeit, sich die Rückgabe der Fahr- zeug-Altbatterie auf der Pfandmarke quittieren zu lassen. Gegen Vorlage der quittierten Pfandmarke erhalten Sie das Batteriepfand von uns zurück.

Hinweise zur Entsorgung und Rücknahme von Elektro- und Elektronikaltgeräten

Hinweise zur Entsorgung und Rücknahme von Elektro- und Elektronikaltgeräten gemäß § 17 ElektroG
Gemäß § 17 Abs. 1 und 2 des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes sind wir verpflichtet, Elektro- und Elektronikaltgeräte unter bestimmten Voraussetzungen unentgeltlich zurückzunehmen.

Rücknahme beim Kauf eines Neugeräts
Beim Verkauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts an einen Endnutzer nehmen wir auf Wunsch ein Altgerät der gleichen Geräteart zurück, sofern es im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt. Dies betrifft insbesondere folgende Kategorien:

- Wärmeüberträger (z. B. Kühlschränke, Gefriergeräte), bei denen andere Stoffe als Wasser – wie Gase, Öle oder Kühlmittel – zur Wärmeübertragung verwendet werden.
- Bildschirme und Monitore mit einer Bildschirmfläche von mehr als 100 cm².
- Großgeräte, bei denen mindestens eine äußere Abmessung mehr als 50 cm beträgt.

Rücknahme unabhängig vom Neukauf
Auf Verlangen des Endnutzers nehmen wir darüber hinaus folgende Altgeräte unabhängig vom Neukauf zurück:

- Altgeräte, bei denen keine äußere Abmessung mehr als 25 cm beträgt,
- Lampen (ausgenommen Glüh- und Halogenlampen),
- Kleingeräte mit maximal 50 cm Außenmaß,

- Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte, ebenfalls mit keiner äußeren Abmessung über 50 cm.

Diese Rücknahme ist unentgeltlich, darf nicht an den Kauf eines Neugeräts gekoppelt sein und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt. Altbatterien, Akkumulatoren und Lampen, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Rückgabe entfernt werden. Sie sind selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf den Geräten vor der Rückgabe vollständig zu löschen.

Für die Rücknahme arbeiten wir mit der Firma take-e-way GmbH zusammen. Sie können bequem über das Portal Betreiberin des Rücksendeportals https://www.take-e-way.de/leistungen/elektrogesetz-weee-elektrog/elektrog-ruecknahme/. Dieses Portal ermöglicht Ihnen die kostenlose Rücksendung Ihrer Elektroaltgeräte – auch unabhängig davon, ob das Neugerät bei uns erworben wurde.

Die Rücksendung ist möglich für Altgeräte in haushaltsüblichen Mengen, sofern sie nicht mehr als 30 kg wiegen und die Paketmaße von 120 × 60 × 60 cm nicht überschreiten. Es gelten die auf der vorgenannten Webseite bereitgestellten AGB der Firma take-e-way GmbH. Die Rücknahme von verunreinigten Elektro- und Elektronikgeräten lehnen wir ab, wenn die Verunreinigung eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit darstellt.

Hinweise zur Altölentsorgung

Die bei uns erworbene Menge an Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöl nehmen wir als Altöl kostenlos zum Zweck der fachgerechten Entsorgung zurück. Die Rücknahme erstreckt sich ebenfalls auf Ölfilter und beim Ölwechsel regelmäßige anfallende ölhaltige Abfälle.

Rückgabeort ist unser Versandzentrum:

Intersince GmbH
Retourenzentrum
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen

Sie können das gebrauchte Öl bzw. Ölfilter und beim Ölwechsel regelmäßige anfallende ölhaltige Abfälle persönlich bei uns abgeben. Alternativ können Sie bei Übernahme der Versandkosten den Versand per Post wählen. Bitte achten Sie darauf, Altöl bei Versendung als Gefahrengut zu kennzeichnen und entsprechende Behältnisse zu verwenden.“ Wir machen außerdem darauf aufmerksam, dass für Altöl besondere Transportbedingungen gelten können.

Für den Fall, dass es sich bei Ihnen um ein gewerbliches oder sonstiges wirtschaftliches Unternehmen oder eine öffentliche Einrichtung handelt weisen wir darauf hin, dass wir uns Ihnen gegenüber zur Erfüllung unserer Annahmepflichten Dritter bedienen können.

Hinweise zur Rücknahmepflicht für Verpackungsmaterial

Wir sind nach dem aktuellen Verpackungsgesetz gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 VerpackG dazu verpflichtet, folgende Verpackungsmaterialien von Endverbrauchern unentgeltlich zurückzunehmen:

- Transportverpackungen, wie etwa Paletten, Großverpackungen, etc.,
- Verkaufs- und Umverpackungen, die nach Gebrauch typischerweise nicht bei privaten Endverbrauchern als Abfall anfallen,
- Verkaufs- und Umverpackungen, für die wegen Systemunverträglichkeit nach § 7 Abs. 5 eine

Systembeteiligung nicht möglich ist, und

- Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter oder
- Mehrwegverpackungen.

Bei Lieferung des Produktes wird entsprechendes Verpackungsmaterial verwendet, dieses nehmen wir unentgeltlich zurück. Wir stellen damit die Rückführung des Verpackungsmaterials in den Verwertungskreislauf sicher. Durch die Aufklärung über die Rückgabemöglichkeiten sollen bessere Ergebnisse bei der Rückführung von Verpackungen erzielt werden und ein Beitrag zur Erfüllung der europäischen Verwertungsziele nach der EU-Richtlinie 94/62/EG sichergestellt werden.

Als Endverbraucher haben Sie die Möglichkeit, das Verpackungsmaterial entweder am Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe kostenfrei abzugeben. Für die Rücknahme arbeiten wir mit der take-e-way GmbH zusammen. Über das von ihr betriebene Rücksendeportal unter https://www.take-eway.de/leistungen/verpackungsgesetz/transportverpackungen können Sie das Verpackungsmaterial bequem und unkompliziert zurücksenden. Dieses Portal ermöglicht Ihnen die kostenlose Rücksendung Ihrer Verpackungsmaterialien.

Produktmerkmale

Farbe	schwarz