Ersatzschlüssel Kunststoff für kleine Handmelder, rot, (10 Stk.)

Artikelnummer	704966
EAN	704966
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

17,56 € netto · zzgl. USt.

20,89 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 24.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Ersatzschluessel-Kunststoff-fuer-kleine-Handmelder-rot-10-Stk

Beschreibung

ESSER Ersatzschlüssel aus Kunststoff für kleine MCP

Dieser Serviceschlüssel aus Kunststoff ist das unverzichtbare Werkzeug für die Wartung Ihrer kleinen Handfeuermelder. Er ermöglicht das mühelose Öffnen des Gehäuses zum Austausch der Glasscheibe sowie das einfache Aktivieren und Zurücksetzen der Testfunktion.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 704966
- **SKU:** 704966
- **Produkt-UID:** 300000397

Lieferumfang & Zubehör

- 1x Ersatzschlüssel aus Kunststoff für kleine MCP

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das

Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Nur für autorisiertes Fachpersonal:** Dieses Werkzeug darf ausschließlich von qualifiziertem und geschultem Personal für die Wartung von Brandmeldeanlagen verwendet werden.
- **WARNUNG: Beeinträchtigung der Sicherheitseinrichtung.** Eine unsachgemäße Verwendung kann die Funktion des Handfeuermelders und des gesamten Brandmeldesystems stören oder außer Kraft setzen.
- **Funktionsprüfung ist zwingend:** Stellen Sie nach jeder Verwendung sicher, dass der Handfeuermelder ordnungsgemäß verschlossen, zurückgesetzt und wieder voll funktionsfähig ist. Führen Sie einen Funktionstest gemäß Herstellervorgaben durch.
- **Sichere Aufbewahrung:** Bewahren Sie den Schlüssel an einem sicheren Ort auf, um den Zugriff durch unbefugte Personen, insbesondere Kinder, zu verhindern.

Anleitung für die sichere Verwendung

- **1. Sichtprüfung:** Überprüfen Sie den Schlüssel vor jeder Benutzung auf Risse, Verformungen oder andere Beschädigungen. Einen beschädigten Schlüssel nicht verwenden.
- **2. Gehäuse öffnen:** Führen Sie den Schlüssel passgenau in die dafür vorgesehene Öffnung am Handfeuermelder ein. Öffnen Sie das Gehäuse vorsichtig und ohne übermäßige Kraft.
- **3. Test und Reset:** Verwenden Sie den Schlüssel, um die Testfunktion zu aktivieren oder den Melder nach einer Auslösung zurückzusetzen. Befolgen Sie dabei strikt die Anweisungen des Herstellers des Handfeuermelders.
- **4. Sicherer Abschluss:** Entfernen Sie den Schlüssel nach Beendigung der Arbeiten. Vergewissern Sie sich, dass das Gehäuse des Melders wieder hörbar einrastet und sicher verschlossen ist.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- **Kein Spielzeug:** Der Schlüssel kann bei unsachgemäßer Verwendung eine Fehlauslösung des Feueralarms verursachen. Halten Sie ihn von Kindern fern.
- **Bruchgefahr durch übermäßige Kraft:** Wenden Sie keine Gewalt an. Der Schlüssel besteht aus Kunststoff und kann brechen. Abgebrochene Teile im Melder können zu Fehlfunktionen führen.
- **Zweckentfremdung verboten:** Verwenden Sie den Schlüssel nicht als Hebel, Schaber oder für andere Zwecke, für die er nicht konstruiert wurde. Dies kann zu Beschädigungen am Schlüssel und an anderen Gegenständen führen.
- **Kompatibilität beachten:** Verwenden Sie den Schlüssel ausschließlich für die dafür vorgesehenen Modelle von Handfeuermeldern. Die Verwendung an inkompatiblen Geräten kann zu Beschädigungen führen.

Wartung und Entsorgung

- **Reinigung und Lagerung:** Reinigen Sie den Schlüssel bei Bedarf mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch. Lagern Sie ihn an einem trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen geschützten Ort.
- **Entsorgung:** Entsorgen Sie einen beschädigten oder nicht mehr benötigten Schlüssel gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle oder über den Restmüll. Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.

Produktmerkmale

Artikelnummer	704966
Produkt-UID	300000397
SKU	704966

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 24.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.