Tragschienen für Wandmontage

Artikelnummer	744444
EAN	744444
Hersteller	ESSER by Honeywell

122,16 € netto · zzgl. USt.

145,38 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Tragschienen-fuer-Wandmontage

Beschreibung

ESSER Tragschienen für die Wandmontage

Vereinfachen Sie die Wandmontage Ihrer Brandmelderzentralen IQ8Control, ES Line, Compact und FlexES Control mit diesem passgenauen Tragschienensystem. Das durchdachte Design mit abnehmbaren Distanzstreben garantiert eine mühelose Ausrichtung und ermöglicht eine unkomplizierte, verdeckte Kabelführung hinter dem Gehäuse. So gelingt Ihnen eine schnelle, saubere und professionelle Installation.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 744444
- **SKU:** 744444
- **Produkt-UID:** 300001214

Lieferumfang & Zubehör

- 1 x Traverse links
- 1 x Traverse rechts
- 2 x Abstandsstreben
- 12 x Käfigmuttern

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- WARNUNG: Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal und gemäß den geltenden nationalen und europäischen Vorschriften durchgeführt werden.
- WARNUNG: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass die Wand eine ausreichende Tragfähigkeit für das Gesamtgewicht der Tragschienen und der montierten Brandmelderzentrale aufweist.
- Verwenden Sie ausschließlich Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel), das für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeignet ist. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Stellen Sie sicher, dass alle zugehörigen elektrischen Stromkreise vor Beginn der Installationsarbeiten spannungsfrei geschaltet sind, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Montage geeignete persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Schutzhandschuhe, um Schnittverletzungen an Metallkanten zu vermeiden.
- Lesen Sie diese Anleitung und die Montageanleitung der Brandmelderzentrale vor der Installation sorgfältig und vollständig durch.

Anleitung für die sichere Verwendung

- 1. Vorbereitung: Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und alle Bauteile auf eventuelle Transportschäden.
- 2. Ausrichtung: Positionieren Sie die linke und rechte Traverse an der Wand. Richten Sie die Schienen mit einer Wasserwaage exakt aus und markieren Sie die Bohrlöcher.
- 3. Wandmontage: Bohren Sie die Löcher entsprechend der Wandbeschaffenheit und befestigen Sie die Traversen fest mit geeignetem, nicht im Lieferumfang enthaltenem Befestigungsmaterial.
- 4. Verbindung: Montieren Sie die Distanzstreben zwischen den beiden Traversen, um den korrekten Abstand und die Stabilität des Systems zu gewährleisten. Ziehen Sie alle Schrauben fest an.
- 5. Käfigmuttern einsetzen: Setzen Sie die mitgelieferten Käfigmuttern an den vorgesehenen Positionen in die Tragschienen ein, an denen die Zentrale befestigt werden soll.
- 6. Zentrale montieren: Montieren Sie die Brandmelderzentrale gemäß deren Montageanleitung sicher an den Tragschienen.
- 7. Endkontrolle: Überprüfen Sie den festen Sitz aller Schraubverbindungen und die stabile Befestigung des gesamten Systems an der Wand.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

- Überschreiten Sie nicht die maximale Traglast. Verwenden Sie das System ausschließlich für die dafür vorgesehenen Brandmelderzentralen und bringen Sie keine zusätzlichen Lasten an.
- Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen wie Bohren, Sägen oder Schweißen an den Tragschienen vor. Modifikationen können die Stabilität und Sicherheit beeinträchtigen.
- Benutzen Sie die montierten Tragschienen oder das daran befestigte Gehäuse niemals als Kletterhilfe, Stütze oder Trittstufe.
- Installieren Sie das Produkt nicht im Freien, in feuchten oder korrosiven Umgebungen. Es ist ausschließlich für den Gebrauch in trockenen Innenräumen vorgesehen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder verformten Bauteile. Tauschen Sie beschädigte Teile sofort gegen Original-Ersatzteile aus.

Wartung und Entsorgung

- Wartung: Überprüfen Sie im Rahmen der regelmäßigen Wartung der Brandmeldeanlage den festen Sitz aller Befestigungsschrauben der Tragschienen und der Zentrale.
- Reinigung: Reinigen Sie die Oberflächen bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Entsorgung: Das Produkt besteht aus Metall und muss am Ende seiner Lebensdauer fachgerecht entsorgt werden. Führen Sie die Metallteile dem Recycling zu und beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

Produktmerkmale

Artikelnummer	744444
Produkt-UID	300001214
SKU	744444

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.