Montageplatte f. Deckenhalter für Melder / Einzelreflektor

Artikelnummer	761406
EAN	761406
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

147,04 € netto · zzgl. USt.

174,97 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 25.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Montageplatte-f-Deckenhalter-fuer-Melder-Einzelreflektor

Beschreibung

ESSER Montageplatte für Deckenhalterung für Melder/Einzelreflektor

Diese Montageplatte aus robustem Aluminium ist die perfekte Lösung für die sichere Befestigung Ihres Linienrauchmelders (Art.-Nr. 761400.10) oder Prismenreflektors (Art.-Nr. 761403). Sie ermöglicht eine stabile und professionelle Installation an der Deckenhalterung und sorgt so für maximale Systemzuverlässigkeit.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 761406
- **SKU:** 761406
- **Produkt-UID:** 300000674
- **Eigenschaften:** Motorisierter Melderkopf Benutzerfreundliche Inbetriebnahme durch automatische Selbstjustierung Störungsgeschützter Betrieb durch automatische elektromechanische Nachführung des Melderkopfes bei Gebäudebewegungen Optimaler Zugriff durch abgesetzte Bedieneinheit in Augenhöhe Übersichtliche Darstellung aller Zustände durch zentrales Anzeigedisplay an der Bedieneinheit Hoher IP-Schutz für den Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen Aktivierung und Reset über esserbus-Koppler 808623 im Schleifenbetrieb Reichweiten von 5 bis 100 m Großes Sortiment an Zubehör

Lieferumfang & Zubehör

- 1x Montageplatte für Deckenhalterung für Melder/Einzelreflektor

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **WARNUNG:** Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Eine fehlerhafte Installation kann zum Versagen des Brandmeldesystems und zu lebensgefährlichen Situationen führen.
- **GEFAHR:** Stellen Sie vor Beginn der Installationsarbeiten sicher, dass die Stromversorgung des anzuschließenden Geräts (z.B. Linienrauchmelder) unterbrochen ist, um Stromschläge zu vermeiden.
- **WICHTIG:** Lesen Sie diese Anleitung sowie die Anleitungen der zu montierenden Komponenten (Melder/Reflektor) vor der Montage vollständig und sorgfältig durch.
- **VORSICHT:** Überprüfen Sie die Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion. Die Montagefläche muss das Gewicht der gesamten Baugruppe (Halterung, Platte, Melder/Reflektor) sicher tragen können.
- Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich mit den dafür vorgesehenen Komponenten: Linienrauchmelder (Art.-Nr. 761400.10) oder Prismenreflektor (Art.-Nr. 761403).

Anleitung für die sichere Verwendung

- **Schritt 1 - Vorbereitung:** Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche sauber, trocken und tragfähig ist. Halten Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Befestigungsmaterialien bereit.
- **Schritt 2 - Montageplatte befestigen:** Befestigen Sie die Montageplatte (Art.-Nr. 761406) sicher an der vorgesehenen Deckenhalterung. Verwenden Sie dafür das passende, für die Deckenkonstruktion geeignete Befestigungsmaterial und ziehen Sie die Schrauben fest an.
- **Schritt 3 - Melder/Reflektor anbringen:** Montieren Sie den Linienrauchmelder (Art.-Nr. 761400.10) oder den Prismenreflektor (Art.-Nr. 761403) gemäß dessen Anleitung an den vorgesehenen Befestigungspunkten der Montageplatte.
- **Schritt 4 - Endkontrolle:** Überprüfen Sie den festen Sitz aller Schrauben und Verbindungen. Die gesamte Einheit darf nicht wackeln oder lose sein.
- **Schritt 5 - Inbetriebnahme des Systems:** Folgen Sie den Anweisungen im Handbuch des Linienrauchmelders, um das Brandmeldesystem fachgerecht in Betrieb zu nehmen und die korrekte Funktion zu testen.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- **Nicht zweckentfremden:** Verwenden Sie die Montageplatte nicht zum Aufhängen anderer Gegenstände wie Lampen, Kameras oder Dekorationen. Sie ist ausschließlich für die spezifizierten Melder/Reflektoren ausgelegt.
- **Keine Modifikationen:** Verändern Sie die Montageplatte nicht. Bohren Sie keine zusätzlichen Löcher und nehmen Sie keine baulichen Veränderungen vor, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann.
- **Keine inkompatiblen Teile verwenden:** Nutzen Sie ausschließlich die vom Hersteller freigegebenen Schrauben und Zubehörteile. Die Verwendung fremder Teile kann zu einer unsicheren Befestigung führen.
- **Nicht auf ungeeigneten Oberflächen montieren:** Installieren Sie die Platte nicht an instabilen, brüchigen oder ungeeigneten Decken (z.B. Gipskartonplatten ohne spezielle Dübel). Dies kann zum Absturz der gesamten Einheit führen.

Wartung und Entsorgung

- **Wartung:** Überprüfen Sie die Montageplatte im Rahmen der regelmäßigen Wartung des Brandmeldesystems (mindestens jährlich) auf festen Sitz, Korrosion oder Beschädigungen. Ziehen Sie bei Bedarf Schrauben nach. Reinigen Sie die Oberfläche nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
- **Entsorgung:** Das Produkt besteht aus Aluminium und muss gemäß den lokalen und nationalen Vorschriften für Metallrecycling entsorgt werden. Entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Trennen Sie es vor der Entsorgung von allen elektronischen Bauteilen (z.B. dem Melder).

Produktmerkmale

Artikelnummer	761406
Eigenschaften	Motorisierter Melderkopf Benutzerfreundliche Inbetriebnahme durch automatische Selbstjustierung Störungsgeschützter Betrieb durch automatische elektromechanische Nachführung des Melderkopfes bei Gebäudebewegungen Optimaler Zugriff durch abgesetzte Bediene
Produkt-UID	300000674
SKU	761406