Banderole (10 Stk.) Stk Ansaugreduzierungsfolie

Artikelnummer	801550
EAN	801550
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

16,83 € netto · zzgl. USt.

20,03 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 24.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Banderole-10-Stk-Stk-Ansaugreduzierungsfolie

Beschreibung

ESSER Banderole für Aspirationsreduktionsfolie für TITANUS ASD

Sorgen Sie für eine professionelle und dauerhafte Befestigung Ihrer Aspirationsreduktionsfolie am TITANUS ASD-Rohrsystem. Die integrierte rote Markierung erleichtert die präzise Lokalisierung der Ansaugöffnungen, während die robuste Bauweise einen zuverlässigen Einsatz bei Temperaturen von -10 °C bis 60 °C garantiert.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 801550
- **SKU:** 801550
- **Produkt-UID:** 300001143
- **Temperatur in der Umgebung:** -10 °C ... 60 °C

Lieferumfang & Zubehör

- 1x Banderole für Aspirationsreduktionsfolie

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene

Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Installation darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, das für Arbeiten an Brandmeldeanlagen geschult ist.
- Eine unsachgemäße Montage kann zum Funktionsausfall des Ansaugrauchmeldesystems führen und stellt eine erhebliche Gefahr für Leben und Sachwerte dar.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich innerhalb des spezifizierten Umgebungstemperaturbereichs von -10 °C bis 60 °C.

Anleitung für die sichere Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Rohrs sauber, trocken und fettfrei ist, um eine optimale Befestigung zu gewährleisten.
- Positionieren Sie die Aspirationsreduktionsfolie gemäß den Planungsunterlagen exakt über der Ansaugöffnung.
- Legen Sie die Banderole über die Folie und richten Sie die integrierte rote Markierung präzise auf die Mitte der Ansaugöffnung aus.
- Befestigen Sie die Banderole fest, sodass die Folie sicher und verrutschfest am Rohr fixiert ist. Überprüfen Sie den festen Sitz manuell.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- Verwenden Sie die Banderole NICHT für andere Zwecke als die Befestigung von Aspirationsreduktionsfolien an TITANUS ASD-Rohrsystemen.
- Nehmen Sie KEINE Veränderungen am Produkt vor. Das Bohren, Schneiden oder Verformen der Banderole ist unzulässig und beeinträchtigt die Funktion und Sicherheit.
- Verwenden Sie KEINE Banderolen, die sichtbare Schäden wie Risse oder starke Verformungen aufweisen. Ersetzen Sie beschädigte Teile umgehend.

Wartung und Entsorgung

- Überprüfen Sie den festen Sitz und den unbeschädigten Zustand der Banderole regelmäßig im Rahmen der vorgeschriebenen Wartung der Brandmeldeanlage.
- Reinigen Sie die Banderole bei Bedarf ausschließlich mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Entsorgen Sie das Produkt fachgerecht gemäß den lokalen und nationalen Vorschriften für Kunststoffabfälle. Führen Sie es dem Recycling zu und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll.

Produktmerkmale

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 24.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Artikelnummer	801550
Produkt-UID	300001143
SKU	801550
Temperatur in der Umgebung	-10 °C ... 60 °C

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 24.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.