Ersatz Luftfiltermatten für 801544.10

Artikelnummer	801604
EAN	801604
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

61,45 € netto · zzgl. USt.

73,12 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Ersatz-Luftfiltermatten-fuer-80154410

Beschreibung

ESSER Ersatz-Luftfiltermatte für 801544

Sorgen Sie für eine konstant optimale Filterleistung Ihres Luftfilters (Art.-Nr. 801544) mit diesem passgenauen Ersatz-Set. Es enthält je eine grobe, mittlere und feine Filtermatte (25, 45 und 60 ppi), die eine effektive, mehrstufige Luftreinigung gewährleisten und einfach auszutauschen sind.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 801604
- **SKU:** 801604
- **Produkt-UID:** 300000668
- **Eigenschaften:** Höchste Anwendungsflexibilität durch modularen Aufbau Voll integriertes esserbus-Gerät und direkter Anschluss an den esserbus/esserbus-PLus (powered loop)Programmierung und Inbetriebnahme über die BMZ (System 8000 / IQ8Control / FlexES)Einfache Inbetriebnahme durch voreingestellte Systemkonfiguration bei Auslieferung Parameter für Ansprechempfindlichkeit am Detektormodul konfigurierbar Bis zu 180 m Kanallänge pro KanalBis zu 24 AnsaugöffnungenZwei-Melder-Abhängigkeit nach VdS-Richtlinien aufbaubarParallel-Melderanzeige (Art.-Nr. 801824) anschließbar Neu: Direkter Reset über integrierte Reset-Funktion

Lieferumfang & Zubehör

- Filterkassetten (1 x 60 ppi, 1 x 45 ppi, 1 x 25 ppi)

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ACHTUNG: Diese Filtermatten sind eine sicherheitsrelevante Komponente des Luftfiltersystems (Art.-Nr. 801544). Die Verwendung falscher oder beschädigter Filter kann die Schutzfunktion des Systems beeinträchtigen.
- Lesen und befolgen Sie vor dem Einbau unbedingt die Bedienungsanleitung des Hauptgeräts (Art.-Nr. 801544).
- Halten Sie Filtermatten und Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fern. Die Verpackung birgt Erstickungsgefahr.
- Schützen Sie die Filtermatten vor Feuer, Hitzequellen und Feuchtigkeit, um Materialschäden zu vermeiden.

Anleitung für die sichere Verwendung

- Schritt 1: Gerät abschalten. Trennen Sie das Hauptgerät (Art.-Nr. 801544) vor dem Filterwechsel vollständig von der Stromversorgung, um Stromschläge zu vermeiden.
- Schritt 2: Fach öffnen. Öffnen Sie das Filterfach gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Hauptgeräts.
- Schritt 3: Alte Filter entfernen. Entnehmen Sie die verbrauchten Filtermatten vorsichtig. Beachten Sie, dass diese stark mit Staub und Partikeln belastet sein können.
- Schritt 4: Neue Filter einsetzen. Setzen Sie die neuen Filtermatten (grob, mittel, fein) in der korrekten, vom Gerätehersteller vorgegebenen Reihenfolge und Ausrichtung ein.
- Schritt 5: Fach schließen. Verschließen Sie das Filterfach wieder ordnungsgemäß und stellen Sie sicher, dass es fest eingerastet ist, um eine korrekte Luftführung zu gewährleisten.
- Schritt 6: Funktionstest. Nehmen Sie das Hauptgerät wieder in Betrieb und führen Sie einen Funktionstest gemäß der Bedienungsanleitung durch, um die korrekte Funktion sicherzustellen.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- Waschen oder reinigen Sie die Filtermatten niemals, um sie wiederzuverwenden. Es handelt sich um Einwegprodukte, deren Filterleistung nach der Reinigung nicht mehr gewährleistet ist.

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

- Verwenden Sie keine beschädigten, zerrissenen oder anderweitig deformierten Filtermatten. Dies beeinträchtigt die Filterleistung und kann das Hauptgerät beschädigen.
- Verändern, schneiden oder modifizieren Sie die Filtermatten nicht. Die Passgenauigkeit ist für die korrekte Funktion des Gesamtsystems entscheidend.
- Betreiben Sie das Hauptgerät niemals ohne Filter, mit einem unvollständigen Filtersatz oder mit Filtern in der falschen Reihenfolge. Dies kann zu Fehlfunktionen und zum Ausfall der Schutzfunktion führen.

Wartung und Entsorgung

- Lagerung: Lagern Sie unbenutzte Filtermatten kühl, trocken und in der verschlossenen Originalverpackung, um ihre Wirksamkeit zu erhalten.
- Entsorgung benutzter Filter: Verbrauchte Filtermatten können im normalen Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie dabei die örtlichen Abfallvorschriften.
- Entsorgung der Verpackung: Führen Sie das Verpackungsmaterial dem örtlichen Recyclingsystem zu, um eine umweltgerechte Entsorgung sicherzustellen.

Produktmerkmale

Artikelnummer	801604
Eigenschaften	Höchste Anwendungsflexibilität durch modularen Aufbau Voll integriertes esserbus-Gerät und direkter Anschluss an den esserbus/esserbus-PLus (powered loop)Programmierung und Inbetriebnahme über die BMZ (System 8000 / IQ8Control / FlexES)Einfache Inbetriebn
Produkt-UID	300000668
SKU	801604